

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале
Церенов Ш.Б.
М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1326/31 «13» апреля 2015 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352765, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х. Красная Нива, ул. Длинная, д. 117, здание литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 3, 5, 6, 11, 22; литер а1, 1 этаж, нежилые помещения №№ 28,29,30,31; литер В, 1 этаж, нежилые помещения №№ 14, 23, 27-45, 45.1, 46, 47, 47.1, 48, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г.

Производство экспертизы начато: 18.04.2025г. 11:00ч.

Производство экспертизы окончено: 23.04.2025г. 16:00ч.

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район Полоуса А.В. № 2114/203/ОИ от 14.04.2025г.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район

Юридический адрес: 352765, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х.Красная Нива, ул. Длинная, д. 117.

ИНН: 2327006766

ОГРН: 1022303525078

Фактический адрес: 352765, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х. Красная Нива, ул. Длинная, д. 117, здание литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 3, 5, 6, 11, 22; литер а1, 1 этаж, нежилые помещения №№ 28,29,30,31; литер В, 1 этаж, нежилые помещения №№ 14, 23, 27-45, 45.1, 46, 47, 47.1, 48.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы I, II, III;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

Продолжение:
Страницы № 2-11

176 143

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Тимашевск,
ул. Коммунальная, 3

безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблицы 3.5, 3.13; раздел V таблицы 5.34, 5.54; раздел IV, таблица 4.6; раздел VI таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18;

-СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» раздел IV;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» разделы I-V, VIII;

-СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" пункты 3,4,6 раздел II; пункт 216 раздел X.

5. Перечень рассмотренных материалов:

-копия Приказа от 20.03.2025г. №68/1 «Об организации лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» в 2025.;

-Пояснительная записка директора Полоуса А.В.от 08.04.2025г. №147;

-копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.04.2025г. №ЮЭ 9965-25-47386335;

-копия Свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю от 15.09.1998г., муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район ОГРН 1022303525078 с присвоением ИНН/КПП 2327006766/232701001;

-копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 24.01.2019 № 34;

- копия санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности МБОУ ООШ №6 им. М.В.Масливец на базе которого организовано оздоровительное учреждение от 31.03.2020г. №23.КК.14.000.М.000033.03.20 ;

-копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец №09000 от 24.04.2019г.;

-копия санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество универсального спортивного зала со встроенной столовой на 140 посадочных мест МБОУ ООШ №6 им. М.В.Масливец на базе которого организовано оздоровительное учреждение от 09.02.2024г. №23.КК.03.000.М.000174.02.24;

-копия Свидетельства о государственной регистрации права управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 19.04.2012г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район на оперативное управление: здание, нежилое, площадью 957,6кв.м., инвентарный номер: 17319, этажность: 1, кадастровый номер: 23:04: 0511004:55 по адресу: Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, х.Красная Нива, ул. Длинная, дом №117;

-копия Выписки из Единого государственного реестра об объекте недвижимости от 20.01.2025г.: земельный участок, площадью 172920 +/-92 кв.м, кадастровый номер 23:04:0511004:61, местоположение: Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х.Красная Нива, ул. Длинная, д.117, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для обслуживания зданий, строений, сооружений образовательного учреждения, правообладатель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район, постоянное (бессрочное) пользование;

-копия Договора № 26/03/2025-28 от 26.03.2025г. на оказание медицинского обслуживания учащихся

Пилипашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- МБОУ ООШ №6 им. М.В.Масливец, заключенного с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК;
- копия Контракта № 3 от 01.06.2025г. на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец от 7 до 11 лет;
 - копия Контракта № 4 от 01.06.2025г. на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец от 14 лет и старше;
 - копия Технического паспорта на здание школы по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, х.Красная Нива, ул. Длинная, д.117, инвентарный номер 17319, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-краевое БТИ» по Брюховецкому району по состоянию на 06.02.2012г., с экспликацией помещений Литер А, а1 с экспликацией помещений, выделенных под размещение ЛДП «Солнышко»;
 - копия Технического паспорта отдела ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-краевое БТИ» по Брюховецкому району, Литер В- универсальный спортивный зал со встроенной столовой на 140 посадочных мест по адресу: Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х.Красная Нива, ул. Длинная, д.117, инвентарный номер №17319, по состоянию на 20.07.2023г.;
 - копия Акта ООО «КУЛ-СЕРВИС» от 15.12.2023г. приемки оборудования после комплексного опробования вентиляционного оборудования системы ПВ1,ПВ2,В3,В4,В5 универсального спортивного зала со встроенной столовой на 140 посадочных мест;
 - копия Акта проверки технического состояния технологического оборудования пищеблока по комплексной безопасности объекта от 19.03.2025г.;
 - копия муниципального контракта (договор) поставки газа №25-11-00434/25 от 24.01.2025г. с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»;
 - копия Договора №16449/БХ от 15.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО Мусороуборочная компания;
 - копия Договора на отпуск питьевой воды №1 от 09.01.2025г. с ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство»;
 - копия Договора на техническую эксплуатацию блочно-модульной котельной №8-2025/1 от 09.01.2025г. с ООО «Брюховецкие тепловые сети»;
 - копия Договора энергоснабжения №23070100361 от 09.01.2025г., заключенного с «ТНС энерго Кубань»;
 - копия Договора №06/25 от 23.01.2025г. с ООО «Дезинфекция» по дератизации и дезинсекции;
 - копия Договора №06/25-К от 03.04.2025г. с ООО «Дезинфекция» обследование территории на наличие клещей и проведение акарицидной обработки»;
 - Акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352765, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х. Красная Нива, ул. Длинная, д. 117, здание литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 3, 5, 6, 11, 22; литер а1, 1 этаж, нежилые помещения №№ 28,29,30,31; литер В, 1 этаж, нежилые помещения №№ 14, 23, 27-45, 45.1, 46, 47, 47.1, 48, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г., выполненный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1259/31 от 18.04.2025г.
 - Протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.512442):
 - протокол испытаний (измерений) освещенности № 23-01-31/05718-01-25 от 16.04.2025;
 - протокол испытаний (измерений) микроклимата № 23-01-31/05717-01-25 от 16.04.2025;
 - протокол испытаний на микробиологические и санитарно-химические исследования питьевой воды № 23-01-31/05021-25 от 08.04.2025;
 - протокол испытаний почвы № 23-01-31/05025-25 от 08.04.2025.

6. Санитарно-эпидемиологическая

оценка.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

(далее МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец) осуществляет свою деятельность на основании правоустанавливающих документов: свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, Устава МБОУ ООШ №6 им. М.В.Масливец, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 24.01.2019 № 34. МБОУ ООШ №6 им. М.В.Масливец имеет санитарно-эпидемиологические заключения: на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности на базе которого организовано оздоровительное учреждение №23.КК.14.000.М.000033.03.20 от 31.03.2020г.; санитарно-эпидемиологическое заключение на универсальный спортивный зал со встроенной столовой на 140 посадочных мест от 09.02.2024г. №23.КК.03.000.М.000174.02.24, на базе которого организовано оздоровительное учреждение, а также лицензию на осуществление образовательной деятельности №09000 от 24.04.2019г.

Оздоровительное учреждение - лагерь труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» будет организован на основании приказа управления образования администрации МО Брюховецкий район от 12 марта 2025 года №208 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха в летний период 2025 года», на базе функционирующего МБОУ ООШ №6 им. М.В.Масливец по адресу: 352765, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х. Красная Нива, ул. Длинная, д. 117, здание литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 3, 5, 6, 11, 22; литер а1, 1 этаж, нежилые помещения №№ 28, 29, 30, 31; литер В, 1 этаж, нежилые помещения №№ 14, 23, 27-45, 45.1, 46, 47, 47.1, 48.

В соответствии с приказом директора от 20.03.2025г. №68/1 запланировано открытие лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» со списочным составом детей -10 человек в возрасте от 14 лет и старше. Посещение лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми –инвалидами не предусмотрено. Режим дня лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» предусматривает трудовую деятельность, связанную с благоустройством и озеленением территории школьного двора, прополкой клумб, поливом растений в часы наименьшей инсоляции, с обязательным ношением головных уборов и соблюдением требований п.2.10.4 СП 2.4.3648-20. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет 21 календарный день в период с 02.06.25г. по 24.06.25г. с дневным пребыванием детей: с 8.00. до 14.00 часов, с организацией 2-х разового горячего питания (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Приказом утвержден график работы сотрудников в количестве 8 человек, режим дня.

Территория.

МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец расположена в зоне жилой застройки х. Красная Нива Брюховецкого района. Имеет самостоятельный земельный участок площадью 172920 кв.м. На территории расположены два здания школы: одноэтажное (литер А, литер а1) и типовое, кирпичное, 2-этажное (литер В). На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Территория школы благоустроена, огорожена забором по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением.

Согласно пояснительной записки директора Полоуса А.В. от 08.04.2025г. №147: на территории не произрастают плодоносящие с ядовитыми плодами деревья и кустарники (п.2.2.1 СП 2.4.3648-20); через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов (2.1.1. СП 2.4.3648-20).

Территория спланирована с учетом функционального зонирования, выделены зоны: отдыха, физкультурно-оздоровительная, хозяйственная. Спортивно-игровые площадки, футбольное поле имеют твердое и травяное покрытие. Игровые и спортивные площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие без дефектов (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и объектам созданы условия доступной среды для инвалидов, имеется паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. При входе в здания оборудованы пандусы и поручни. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны имеется контейнерная площадка, расположенная в

Брюховецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

непосредственной близости от въезда на территорию, на расстоянии не менее 20м и не более 100 м до зданий и помещений предназначенных для отдыха и оздоровлений детей и молодежи, имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, установлены 2 контейнера с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны (п.2.2.3 СП 2.4.3648-20). Контейнеры установлены на основании с водонепроницаемым твердым покрытием, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Количество мусоросборников (контейнеров) на контейнерной площадке, установлено согласно расчету норм накопления ТКО (п.п. 3,4,6 раздел II, п.216 раздел X СанПиН 2.1.3684-21). Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору № 16449/БХ от 15.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Мусороуборочная компания».

На собственной территории отсутствуют грызуны, насекомые, заключен договор №06/25 от 23.01.2025г. с ООО «Дезинфекция» по дератизации и дезинсекции, договор №06/25-К от 03.04.2025г. с ООО «Дезинфекция» обследование территории на наличие клещей и проведение акарицидной обработки» (п.2.2.6 СП 2.4.3648-20). Проведение противоклещевой обработки планируется после окончания учебного года и перед началом работы ЛДП, а также обработку от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. На территории МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, табл.4.6 СанПиН 1.2.3685-21).

Водоснабжение, водоотведение.

В соответствии с требованиями п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 здание МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения. Холодное водоснабжение МБОУ ООШ №6 им. М.В. Масливец осуществляется от централизованных водопроводных сетей х.Красная Нива по договору №1 от 09.01.2025г. с ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство». Канализация местная, водоотведение осуществляется по внутренним канализационным сетям в септик, с последующим вывозом сточных вод по мере накопления (по заявке) на очистные сооружения канализации. Горячее водоснабжение и отопление от собственной котельной, работающей на газе. На техническую эксплуатацию блочно-модульной котельной предоставлен договор №8-2025/1 от 09.01.2025г.с ООО «Брюховецкие тепловые сети» и муниципальный контракт (договор) поставки газа №25-11-00434/25 от 24.01.2025г. с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Энергообеспечение- по договору энергоснабжения №23070100361 от 09.01.2025г., заключенного с ПАО «ТНС энерго Кубань» (копии договора представлены). Холодной и горячей водой обеспечены туалеты, душевые, помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, обработки уборочного инвентаря, пищеблок, столовая. Горячая и холодная вода во всех обследуемых помещениях подается через смесители (п.п. 2.6.3, 2.6.5, СП 2.4.3648-20). Горячее водоснабжение осуществляется от электрических накопительных водонагревателей в помещении для обработки уборочного инвентаря, в умывальниках.

Накопительные электроводонагреватели NOVA 50V SLIM, THERMEX (50л., темп.75гр.С) установлены в помещениях пищеблока (моечных кухонной и столовой посуды, овощном цехе). Резервные водонагреватели проточные ЭВПЗ -15, производитель Град Торг Маш установлены в помещениях: первичной обработки овощей, мясо-птице-рыбном цехе с местом обработки яиц, в мучном, в горячем цехе, в зоне приготовления холодных блюд.

Здание.

Под размещение лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	назначение	Площадь помещений (м.кв.)
А	5	игровая комната ЛДП «Солнышко»	49,4

М.В. Масливецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

A	3	помещение для занятий кружков	46,1
A	6	гардероб с местом для сушки одежды и обуви	77,0
A	11	библиотека	23,9
A	14	Спортивный зал	77,5
A	23	помещение для хранения спортивного инвентаря, игр	14,5
A	22	помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств	48,8
a1 1этаж	29	помещение для обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих, дезинфицирующих средств (с поддоном)	1,7
a1 1этаж	28	Санузел для мальчиков (2 туалетные кабинки с унитазом, 1 умывальная раковина)	6,7
a1 1этаж	31	Санузел для девочек (3 туалетные кабинки с унитазом, 1 умывальная раковина)	7,6
a1 1этаж	30	Санузел для персонала	1,0

Здание МБОУ ООШ №6 им. М.В. Масливец введено в эксплуатацию (Литер А) в 1962 году, (Литер а1) в 1998 году и эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой были построены, в связи с чем, экспертиза проведена в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. На момент проверки установлено: состав и площадь помещений, выделенных под размещение ЛДП, с учетом списочного состава детей (25чел), соответствуют требованиям п.3.12.2, СП 2.4.3648-20, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21: предусмотрены игровые комнаты, помещения для занятий кружков, медицинские кабинеты, спортивный зал, помещение для хранения спортивного инвентаря, игр, гардероб для верхней одежды, место для сушки одежды и обуви туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Мебель, оборудование.

Помещения, выделенные для размещения лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец оборудованы и оснащены в соответствии с их назначением: гардероб для верхней одежды оборудован вешалками для верхней одежды детей, скамейками, полками для обуви, местом для сушки одежды и обуви. Игровые, кружковые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) с цветовой маркировкой в соответствии с ростом и возрастом детей, согласно таблицы 6.2 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Для занятий кружков выделено помещение, оборудованное мебелью (стулья, столы), творческим инвентарем, игрушками, шкафами для учебно-методической литературы. Вся мебель без дефектов и повреждений и имеет покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Все групповые помещения оборудованы раковинами для мытья рук. Основные помещения (игровые, кружковые) с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха –рециркуляторами «Тесла» - п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены детей под организацию лагеря на 1 этаже здания выделены санузлы: для мальчиков- 2 туалетные кабинки с унитазами, умывальная раковина; для девочек- 3 туалетные кабинки с унитазами, умывальная раковина. Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (25человек) –достаточно и соответствует требованиям гигиенических нормативов: для мальчиков- 1 унитаз на 30 человек, 1 писсуар на 30 человек, 1 умывальник на 30 человек; для девочек: 1 унитаз на 20 человек, 1 умывальник на 30 человек.

Сан.узлы оборудованы сиденьями на унитазах, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители оснащены жидким мылом, электророполотенцами для сушки рук. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Личининский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Для соблюдения правил личной гигиены имеется санузел для персонала, оборудованный унитазом, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, жидким мылом, электрополотенцем.

Внутренняя отделка помещений.

Внутренняя отделка помещений лагеря, пищеблока, медкабинетов, спортивного зала, применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений без дефектов и повреждений отделки, без признаков поражения грибок и следов протеканий. В основном составе помещений (игровые, кружковые) - полы линолеум, стены, потолок - окрашены водно-эмульсионной краской, в сан.узлах, в помещении для уборочного инвентаря – стены на высоту 2,5м от пола и пол покрыты кафельной плиткой, потолок и остальная часть стен – водоэмульсионная краска. Внутренняя отделка спортивного зала без дефектов: полы покрыты специальным прорезиненным покрытием, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Микроклимат, отопление, вентиляция.

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна и дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания. Конструкция окон в отрядных (игровых), кружковых помещениях обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года (п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20).

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в обследованных помещениях соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов: раздел V (табл.5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

Каждая группа помещений на пищеблоке (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Над производственным оборудованием на пищеблоке, являющимся источником избытков тепла и влаги, дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции. Здание с универсальным спортивным залом, с пищеблоком и столовой на 140 посадочных мест построено в 2023г., имеется акт ООО «КУЛ-СЕРВИС» от 15.12.2023г. приемки оборудования после комплексного опробования вентиляционного оборудования системы ПВ1, ПВ2, В3, В4, В5, проведена периодическая проверка технического состояния системы вентиляции, представлен акт проверки по комплексной безопасности объекта, в т.ч. вентиляции от 19.03.2025г.

Нагревательные приборы в помещениях - стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Естественное и искусственное освещение.

Освещение в помещениях пребывания детей естественное и искусственное, искусственное представлено светодиодными лампами, со спектром светового излучения: белый, тепло-белый, со светорассеивающей конструкцией, светильники общего освещения, размещены на потолках, оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитные, в помещениях пищеблоков, санитарно-бытовых помещениях - пылевлагонепроницаемые. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Естественное освещение в помещениях осуществляется через оконные проемы оздоровительного учреждения. Остекление окон выполняется из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает световую активную площадь оконного проема. В помещениях окна металлопластиковые, солнцезащитные устройства имеются: теневые занавески и жалюзи. Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях ЛДП в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса и направляются на утилизацию по договору оказания услуг со специализированными организациями. Измеренные уровни искусственной освещенности в

П.И.Иванов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

обследованных помещениях лагеря соответствуют требованиям: раздел V (табл.5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организован с использованием стационарных питьевых фонтанчиков, установленных на 1этаже здания школы в соответствии с требованиями п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.512442). По результатам исследования вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует гигиеническим нормативам и санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по микробиологическим, санитарно-химическим показателям - п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, раздела III (таблицы 3.5, 3.13) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация питания детей.

Питание детей МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец обеспечивается по контракту на оказание услуг по организации горячего питания с ИП Козловым И.В., предоставлен Контракт № 3 от 01.06.2025г. на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец от 7 до 11 лет; Контракт № 4 от 01.06.2025г. на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием МБОУ ООШ №6 им. М. В. Масливец от 14 лет и старше.

Столовая с пищеблоком, размещается на 1 этаже, общей площадью согласно технического паспорта 344,6 кв.м., столовая на 140 посадочных мест, площадью 211,4 кв.м. Учитывая, что количество посадочных мест в обеденном зале согласно требованиям раздел VI (табл. 6.1) СанПиН 1.2.3685-21, принимается из расчета не менее 0,7 кв.м на одно место, вместимость обеденного зала обеспечивает обслуживание с учетом списочного состава детей в лагере (10 человек). Перед входом в обеденный зал установлено 14 раковин для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителями, оборудовано 6 электросушилок для рук, что соответствует требованиям таблицы 6.4 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (1 раковина для мытья рук на 20 посадочных мест).

Помещения пищеблока расположены на 1м этаже здания под инвентарными номерами:

Литер здания (по техническому паспорту), I этаж	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	назначение	Площадь помещений (м.кв.)
Литер В	27	Помещение отходов пищеблока	4,9
Литер В	28	Обеденный зал столовой на 140 посад. мест	211,4
Литер В	29	Гардероб персонала пищеблока	16,2
Литер В	30	Кабина для переодевания	3,1
Литер В	31	Кабина для переодевания	2,8
Литер В	32	Душевая персонала пищеблока	2,0
Литер В	33	Санузел для персонала пищеблока	3,0
Литер В	34	Кабинет зав производством	6,0
Литер В	35	Помещение отходов пищеблока	4,6
Литер В	36	Тамбур служебного входа на пищеблок	2,7
Литер В	37	Моечная тары поставщиков	4,1
Литер В	38	Загрузочная	5,9
Литер В	39	Кладовая овощей	7,3
Литер В	40	Помещение первичной обработки овощей	9,3
Литер В	41	Овощной цех (вторичной обработки овощей)	13,3
Литер В	42	Помещение с холодильными камерами	25,4
Литер В	43	Помещение для уборочного инвентаря	4,2

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Литер В	44	Мясо-птице-рыбный цех с местом обработки яиц	27,0
Литер В	45	Коридор	51,3
Литер В	45.1	Кладовая сухих продуктов с местом для хранения хлеба	14,0
Литер В	46	Моечная кухонной посуды	8,0
Литер В	47	Горячий цех с зоной приготовления холодных блюд	78,5
Литер В	47.1	Мучной цех	13,45
Литер В	48	Моечная столовой посуды	17,1

На момент проверки установлено: согласно п.п. 2.3.3, 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 планировка производственных помещений пищеблока их конструкция, размещение и размер обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблица 6.18 раздел VI). В соответствии с требованиями п.2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 над оборудованием, являющимся источником выделения газов, влаги и тепла (электропечь, моечные ванны) установлены локальные вытяжные системы. Имеется акт ООО «КУЛ-СЕРВИС» от 15.12.2023г. приемки оборудования после комплексного опробования вентиляционного оборудования системы ПВ1,ПВ2,В3,В4,В5 на пищеблоке, проведена периодическая проверка технического состояния системы вентиляции, представлен акт проверки по комплексной безопасности объекта, в т.ч. вентиляции от 19.03.2025г.

В соответствии с требованиями п.2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 над оборудованием, являющимся источником выделения газов, влаги и тепла (электропечь, моечные ванны) установлены локальные вытяжные системы. В производственных помещениях пищеблока (мясо-птице-рыбном цехе с местом обработки яиц, горячем цехе в зоне приготовления холодных блюд, мучном, овощном цехе, моечных, линии раздачи готовых блюд) установлены бактерицидные облучатели ОБН-150 «АЗОВ».

В соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 помещения пищеблока для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в полном объеме для соблюдения технологии приготовления блюд, режимов обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; производственные столы - цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств; столовая посуда изготовлена из фаянса и стекла, столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали. В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева лиственных пород. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения (п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20). Хранение суточных проб осуществляется в отдельном холодильнике (п.8.1.10.СанПиН2.3/2.4.3590-20). Все производственные цеха пищеблока обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением, горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Моечные оборудованы ванными с маркировкой объемной вместимости: для мытья столовой посуды -трехсекционными ваннами, двухсекционными ваннами для мытья стаканов и столовых приборов, для мытья кухонной посуды установлены двухсекционные ванны. Все приёмники стоков внутренней канализации имеют сифоны; производственные цеха и моечные оборудованы сливными трапами. В соответствии с п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах (зонах, участках), мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды. Все производственные,

Г.И.Ивановский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

складские, санитарно-бытовые помещения для персонала оборудованы раковинами для мытья рук со смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья, мылом, электро-полотенцами, бумажными полотенцами.

В соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений: стены и потолки во всех помещениях влагостойкие: кафельная глазурованная плитка, водоэмульсионное водостойкое окрашивание, в полу обустроены сливные трапы. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), используются в соответствии с инструкциями по их применению в таре изготовителя и хранятся в специально отведенных местах, попадание их в пищевую продукцию исключается. Для уборки производственных помещений выделен промаркированный инвентарь, хранение осуществляется в отдельном помещении (п.2.19.СанПиН2.3/2.4.3590-20). Помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря (инв.№43) оборудовано душевым поддоном с гибким шлангом с подводкой холодной и горячей воды, водоотведением и механической вытяжной вентиляцией. Для персонала выделены помещения (инв.№№29-33) с гардеробом, оборудованным двухсекционными шкафчиками для раздельного хранения верхней и санитарной одежды; душевая, санузел с раковиной для мытья рук (п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Обеденный зал оборудован раздаточной линией готовых блюд, включающей: мармит для первых и вторых горячих блюд, охлаждаемая витрина для закусок, стеллаж-стойка для столовых приборов; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Обеденный зал оборудован мебелью (столы и табуреты), покрытие столовой мебели позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20). Хранение суточных проб осуществляется в отдельном холодильнике (п.8.1.10.СанПиН2.3/2.4.3590-20).

Медицинское обеспечение.

Для оказания медицинской помощи детям предусмотрены условия на ФАП х.Красная Нива, который располагается на территории, граничащей с МБОУ ООШ №6 им. М.В.Масливец, по договору с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК № 26/03/2025-28 от 26.03.2025 г., имеющей лицензию №ЛО-23-01-014914 от 12.11.2020г. на осуществление медицинской деятельности. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована. Имеются термометры для проведения бесконтактной термометрии для детей и взрослых. Централизованный сбор, транспортирование и утилизации медицинских отходов класса Б и Г осуществляется ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК по договору №10 от 09.01.2025 г, заключённому с обществом с ограниченной ответственностью «Управление медицинскими отходами».

Организация санитарно-противоэпидемического режима.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения (п.3.11.2, СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений имеются в наличии моющие и дезинфицирующие средства: моющее средство «Прогресс», жидкое мыло с антибактериальным эффектом «Трикломед», «DerMaster», дезинфицирующее средство «Первохлор», чистящие средства «Пемолукс», Domestos, хозяйственное и туалетное мыло твердое. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, упорядоченно в специально выделенных помещениях, без доступа детей. В местах приготовления дезрастворов имеются инструкции по их приготовлению. Представлены свидетельства о государственной регистрации и декларации о соответствии на дезинфицирующие и моющие средства, имеются официальные инструкции по применению.

Уборочный инвентарь промаркирован с указанием назначения и вида уборочных работ, хранится в хозяйственных шкафах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов (инв.№29) оборудовано душевым поддоном и водоотведением, с гибким шлангом с подводкой холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель, электроводонагревателем (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20).

П.И. Масливецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» МБОУ ООШ №6 им. М.В.Масливец специалистами ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены измерения искусственной освещенности микроклимата, питьевой воды, почвы.

Полученные результаты соответствуют гигиеническим нормативам таблицы 3.5, 3.13 раздела III; таблицы 5.34, 5.54 раздела V; раздел IV, табл.4.6 СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,

предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - лагеря труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №6 имени М.В.Масливец х.Красная Нива муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: 352765, Краснодарский край, р-н Брюховецкий, х. Красная Нива, ул. Длинная, д. 117, здание литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 3, 5, 6, 11, 22; литер а1, 1 этаж, нежилые помещения №№ 28,29,30,31; литер В, 1 этаж, нежилые помещения №№ 14, 23, 27-45, 45.1, 46, 47, 47.1, 48, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025г., **соответствуют** требованиям:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы I, II, III;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблицы 3.5, 3.13; раздел V таблицы 5.34, 5.54; раздел IV, таблица 4.6; раздел VI таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18;

-СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» раздел IV;

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» разделы I-V, VIII;

-СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" пункты 3,4,6 раздел II; пункт 216 раздел X.

Врач эпидемиолог
(должность)



(Подпись)

Емельяненко И. Ю.
(ФИО)

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»